

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU С-RU.НР15.Н07217/20

Срок действия с 17.09.2020 по 16.09.2023

№ 0490525

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Оценка продукции и систем менеджмента", Место нахождения: 115516, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 3, ЭТ 4 П I К 19Б ОФ 69, Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: openkarosm@yandex.ru, Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11НР15. Дата регистрации аттестата аккредитации: 25 апреля 2019 года

**ПРОДУКЦИЯ** Материал ЗВУКОИЗОЛ ВП, см. Приложение  
(Бланк № 0094222)  
Серийный выпуск.

код ОК  
22.21.30

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 22.21.30-001- 45514506 -2020

код ТН ВЭД  
3921906000

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «НАНОТЕХНОПОЛИМЕР». Адрес: 115035, г. Москва, улица Садовническая, дом 72, строение 1,Э1 П III , К 5,ОФ Б2Я. ОГРН: 1207700330309  
Телефон: 8(962)988-88-33 Адрес электронной почты: zvukoizolvp@mail.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «НАНОТЕХНОПОЛИМЕР». Адрес: 115035, г. Москва, улица Садовническая, дом 72, строение 1,Э1 П III , К 5,ОФ Б2Я. ОГРН:1207700330309 Телефон: 8(962)988-88-33 Адрес электронной почты: zvukoizolvp@mail.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 2020-VO-01-1906. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА», аттестат аккредитации РОСС RU.31484.04ИДЭ0.0011.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

подпись

подпись

Д. А. Петри  
инициалы, фамилия

А. А. Алексева  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ **0094222**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU C-RU.HP15.H07217/20

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
3921906000	Материал многослойный, рулонный прокладочный из высокоплотных полиэтиленовых вакуумных пузырьков в обкладке из вспененного полиэтилена с двух сторон марки: «ЗВУКОИЗОЛ ВП» длиной $25 \pm 1\%$ мм, шириной от $1,20 \pm 0,01$ м, толщиной 14мм, плотностью от $258(\pm 5\%)$ гр/м <sup>2</sup> 1. Звукоизол ВП состоит из: полиэтилен для удержания массы воздушно-пузырчатого слоя комплекс воздушно-пузырчатого наполнения (Размер каждого пузыря 30мм) вспененный полиэтилен для усиленного эффекта демпфирования 2. Прочность материала при сжатии $50 \pm 0,1$ кН/м <sup>2</sup> 3. Динамический модуль упругости не более 10МПа 4. Акустические характеристики материала. Индекс улучшения изоляции ударного шума $\Delta L_{nw} = 30$ дБ	ТУ 22.21.30-001- 45514506 - 2020



Руководитель органа

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

Д. А. Петри

инициалы, фамилия  
А. А. Алексева

инициалы, фамилия